‘PARATESTO’

la texture urbana

PADOVA

Porta di
S. Croce

‘PARATESTO’

Studium Venetum

HVMANI FABRICA LIBER II.
QVARTA
MVSCVLO-


AND. VESALII DE CORPORIS
TERTIA
MVSCVLO-



A. Tosini, Interno della scuola dell'Orto Botanico di Padova
(da A. Cenni, *Guida all'Imperial Regio Orto Botanico in Padova*, Padova 1834)

142

‘TESTO’

herbarii

HERBARIO
NOVO
DI CASTORE DVRANTE
MEDICO, ET CITTADINO ROMANO.

Con Figure, che rappreſentano le viue Piante, che naſcono in tutta Europa, & nell'Indie Orientali, & Occidentali.

[illegible]

Con diſcorſi, che dimoſtrano i Nomi, le Spetie, la Forma, il Loco, il Tempo, le Qualità, & le virtù mirabili dell'Herbe, inſieme col peſo, & ordine da vſarle, ſcoprendoſi rari Secreti, & ſingolari rimedij da ſanar le più difficili infirmità del corpo humano.

Con due Tauole copioſiſſime, l'una delle Herbe, & l'altra delle Infirmità, & di tutto quello, che nell'opera ſi contiene.

CON LICENTIA, ET PRIVILEGII.

IN VENETIA.

Appreſſo li Seſſa. MDCXVII.

TAVOLA
DELLE INFERMITA.

A

Bondanza come ſi conoſca. 48 c.
Abondanza di vino come ſi conoſca. 291.b.197.e.
Abondanza di latte. 22.b.478.a.
Aborto. 142.72.a.88.b.421.b.
Aceto far forte. 430.c.
Aceto far in vn hora 71.e.
[illegible] 395.d.
[illegible] 75.c.
[illegible] 24.b.172.d.299.b.
Acqua acuta 353.a.
[illegible] 75.c.
[illegible] 130.a.279.a.
Acqua d'orzo 325.c.
Acqua [illegible] purgare. 282.c.392.d.
[illegible] 344.d.
Acqua far apprendere. 80.d.
[illegible] 10.d.
Acque de gli hidropici. 78.d.
[illegible] 422.a.270.c.297.c.
[illegible] 179.b.
[illegible] 238.d.
[illegible] 301.c.
Acri humori 147.d.
[illegible] 37.d.
Acutezza della viſta 14.d.
[illegible] 13.a.
[illegible] 20.b.
[illegible] 413.d.
[illegible] 38.a.397.b.
[illegible] 84.a.
[illegible] 10.d.
[illegible] 22.d.403.c.
[illegible] de gli occhi. 101.a.
[illegible] 167.a.c.390.a.
[illegible] 32.a.64.b.79.a.165.b.295.b.
[illegible] 220.d.
[illegible] 387.b.
[illegible] 139.b.
[illegible] 405.d.416.c.
[illegible] 88.c.
[illegible] 39.d.
[illegible] 72.a.
[illegible] 32.b.207.d.36.d.[illegible]
[illegible]
[illegible] 324.a.
[illegible] 128.a.314.c.
[illegible] 314.a.
[illegible] 314.c.
[illegible] 197.b.
[illegible] 50.d.
[illegible] 277.b. 403.d.
[illegible] 17.d.
[illegible]
[illegible] 10.d.[illegible]
[illegible]
[illegible] 491.c.
[illegible]
[illegible] 68.c.431.c.
[illegible] 245.c.272.b.
[illegible]
[illegible] 380.

AGERATO EVPATORIO di Meſue.

AGLIO.

ACETOSA RVVIDA.

ANONIDE GIALLA.

ALLELVIA.

Aſodillo giallo Acquatico.

ANACARDVS.

APOCINO.

‘TESTO’

da herbarius
a hortus

L’HORTO
DE I SEMPLICI
di Padoua,
Oue ſi vede primieramente la forma di tutta la Pianta con le ſue miſure : & indi i ſuoi Partimenti diſtinti per Numeri in ciaſcuna Arella,
Intagliato in Rame.
Opera, che ſerue mirabilmente alla memoria de gli Studioſi.
CON PRIVILEGIO.

IN VENETIA,
Appreſſo Girolamo Porro. 1591.


PIANTA DELL HORTO DE I SEMPLICI DI PADOVA


SPALDO PRIMO



‘MARGINALIA’

custodi


PETRI HARDUINI
VERONENSIS
HORTI PUBLICI PATAVINI
CUSTODIS
ANIMADVERSIONUM BOTANICARUM
SPECIMEN ALTERUM.

VENETIIS MDCCLXIV.

EX TYPOGRAPHIA SANSONIANA.
SUPERIORUM PERMISSU.

SALVIA caule fructicoſo, foliis ovato--ſinuatis, crenatis, rugoſis, hirſutis. Tab. I.

PEregrina eſt hæc Salviæ ſpecies, deque ejus patria certi nihil affirmare poſſum. Quatuor vel quinque ab hinc annis, e ſeminibus peregrinis in Horto Patavino nata eſt atque alta. Ejus figuram & deſcriptionem nullibi reperire potui, licet Auctores mul-

TEUCRIUM foliis ovato -- crenatis,
hirſutis, petiolatis, caulibus ſpica fla-
veſcente piloſa terminatis. Tab. 3.

TEucri … imur, apud
Auctores ne … itur. Ejus
miſſa ſunt … egionibus ad
Horti Præf … , Julium P
ram, qui, … MÆDRYM
RE LUT
Verum … uum novam
ſpeciem ea … genus revoca
ejus deſcrip
Quanam … verum fatear
ſus ignoro.
Caules p … inflexos, ut
mum, ex … ſubhirſutos,
diſtinctos, … ſere apparean
Folia ov … ana, ſupra
ſplendentia, … nper inter ſe
ſatim oppo
Summi … a, villoſa,
di flaveſcen … quot floribus
ctex vero … naſcuntur un
florum peti … id. fig. 1. a.
Calyx m … iatus, inferio
te gibbus, … quales lacinia
ſus: lacinia … m reflexa:
libus duobu … ioribus acuti
ſurſum incu
Corolla … 4).
Tu

JULII PONTEDERÆ
In Patavino Gymnaſio
BOTANICES PROFESSORIS
ANTHOLOGIA,
SIVE
DE FLORIS NATURA
LIBRI TRES
Plurimis Inventis, Obſervationibuſque, ac
Æreis Tabulis ornati.

Accedunt ejuſdem
DISSERTATIONES XI
Ex iis, quas habuit in Horto Publico
Patavino anno 1719,
*Quibus res Botanica, & ſubinde etiam
Medica illuſtratur.*

PATAVII, Typis Seminarii, M.DCC.XX.
Apud Joannem Manfrè,
Superiorum Permiſſu, & Privilegio.



SAPONARIA *illyrica* caule dichotomo, hirſuto, floribus faſtigiatis, corollis patentibus, petalis integris tripunctatis. Tab. 9.

BOtanicus omni laude dignus Leonardus Seſlerius Medicinæ Doctor hujus plantæ ſemina ad me miſit, meque certiorem fecit, ea collecta fuiſſe in Dalmatia a quodam Herbario, miſſo a Nobiliſſimo Viro Philippo Farſetti, Patricio Veneto, quem honoris cauſa nomino, cujuſque tanta ſunt in me beneficia, ut iis pares non dicam referre grates, ſed ne habere quidem poſſim; miſſo, inquam, data opera, ut omnium ſpecierum ſemina, quæ colligi potuiſſent, ſecum aſportaret conſerenda in rariſſimo, atque celeberrimo ſuo Horto Botanico, quem maximis ſumptibus ad hoc inſtructum, plantarum rariorum tum exoticarum, tum indigenarum ea copia ditavit, ut omnes Botanicos Italiæ Hortos facile ſuperet. Orta eſt hæc planta ex ſeminibus, & floruit; eamque diligenter inſpiciens novam deprehendi: idcirco deſcripſi, & delineavi menſe proxime elapſo; cumque laudatum Hortum rurſus inviſerim, magnam ejuſdem copiam inveni, & novo inſtituto examine inter Saponariæ ſpecies referendam eſſe detexi.

Ad altitudinem circiter palmarem excreſcit hæc planta, & ex radice bienni, alba, fibroſa, cauliculos profert teretes, leviſſime hirſutos, initio parum diviſos, ſub autumnum ramoſiores, & altiores, quorum folia naſcuntur oppoſita: inferiora unciam unam plus, minuſve longa, ſuperiora ſenſim breviora, lineari-lanceolata, obtuſiuſcula, ſubhirſuta, craſſiuſcula, amplexicaulia: radicalia autem duplo longiora, ſupra plana, ſubtus nervo elevata, & pene glabra.

Flores in extremis ramulis naſcuntur faſtigiati, pentapetali, extrinſecus ſordide purpurei, intrinſecus candidi: petalis tripunctatis. Flores autem mane explicantur, primo

veſpe-

‘ADDENDA’

muri

proteggere/mostrare/
contenere

56. A. Tosini, [illegible] dell'Orto Botanico di Padova
(da A. Ceni, *Guida all'Imperial Regio Orto Botanico in Padova*, Padova 1854).

143

‘ADDENDA’

autoctono e
alloctono

‘ADDENDA’

biodiversità

conoscere per proteggere

JULII
PONTEDERÆ
In Patavino Gymnaſio
BOTANICES PROFESSORIS
ANTHOLOGIA,
SIVE
DE FLORIS NATURA
LIBRI TRES
Plurimis Inventis, Obſervationibuſque, ac Æreis Tabulis ornati.

Accedunt ejuſdem
DISSERTATIONES XI
Ex iis, quas habuit in Horto Publico Patavino anno 1719,

Quibus res Botanica, & ſubinde etiam Medica illuſtratur.

PATAVII, Typis Seminarii, M.DCC.XX.
Apud Joannem Manfrè.
Superiorum Permiſſu, & Privilegio.

Potete scriverci a questo indirizzo!

didattica@querinistampalia.org

E qui c’è la nostra offerta educativa
per l’anno scolastico 2024/2025

A presto!